CONSEILS POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ BUCCODENTAIRE AUPRÈS
D'UNE POPULATION SOCIALEMENT
VULNÉRABLE

2019.10.09

Dr Christine Yea DMD

**JE N'AI AUCUN CONFLIT D'INTÉRÊT EN LIEN AVEC LE
CONTENU DE CETTE PRÉSENTATION**

**Certaines illustrations ont été retirées ou masquées
par respect de la loi canadienne sur les droits d'auteur.
Les sources et les liens HTTP sont indiqués à la place.**

QUESTIONS WEBINAIRE 2019

L'anatomie des dents et de la bouche

Impact de la consommation?

Mieux connaître les effets buccodentaires du mode de vie de notre clientèle et contourner leur manque criant d'accessibilité aux soins appropriés

Conséquences des abus de substances sur la santé buccodentaire

Y a-t-il un lien entre la méthadone et l'usure prématuré des dents? et si oui par quel mécanisme

L'impact des stimulants (Cocaïne, crack, crystal meth...) sur les dents et la santé buccale en générale pour pouvoir informer correctement nos patients.

QUESTIONS WEBINAIRE 2019

Analgésiques les plus souvent utilisés

Qu'elles sont les interventions en prévention que nous pouvons faire ?

Reconnaître et traiter la gingivite. Certains ont des vieilles recettes de bain de bouche à la chlorhexidine.

Les choix d'antibiotique à débiter en cas d'abcès dentaire. Je crois que les dentistes utilisent souvent de la pénicilline. On m'a demandé pourquoi on n'utilisait pas plutôt le clavulin pour couvrir tous les germes oraux-pharyngés comme pour une pneumonie d'aspiration par exemple.

Les urgences dentaires?

À quoi ont accès les patients sur l'aide sociale et comment gérer les cas "urgents" chez les patients sans couverture ?

QUESTIONS WEBINAIRE 2019

Programme d'aide pour rembourser les frais dentiste?

RAMQ / aide sociale (et dans quelles circonstances), ressources disponibles pour ces patients à prix modique

Les causes de dentalgie et qu'est-ce qu'un médecin de famille peut faire pour aider les patients toxicomanes qui en souffrent mais qui n'ont pas accès à un dentiste.

Les abcès dentaires

En apprendre plus par rapport aux options accessibilité soins dentaires pour cette population

À quoi ont accès les patients sur l'aide social et comment gérer les cas "urgents" chez les patients sans couverture ?

OBJECTIFS

- 1 Revoir brièvement les principes de base de l'anatomie des dents et de la bouche;
- 2 Nommer les conséquences du mode de vie et de l'utilisation et des abus de substances psycho-actives sur la santé buccodentaire chez les personnes qui consomment, incluant les traitements par agoniste opioïdes (TAO).
- 3 Savoir comment le médecin de famille peut intervenir pour gérer certaines problématiques sans référer vers le dentiste;
- 4 Savoir quand référer vers le dentiste et connaître les services accessibles aux populations vulnérables.

**PRINCIPES DE BASE DE
L'ANATOMIE DES DENTS ET DE LA BOUCHE**

ANATOMIE DE LA BOUCHE

ANATOMIE DE LA DENT

Nanci. A. (2012). Ten Cate's Oral Histology (8th ed.). Mosby. (p.1-5)

Summitt, J.B., William Robbins, J., Schwartz, R.S., Santos, J.D. (2001) (2nd ed.). Quintessence. (1-5)

<https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/anatomy-of-the-tooth>

DENTITION PRIMAIRE VS PERMANENTE

Nanci. A. (2012). Ten Cate's Oral Histology (8th ed.). Mosby. (p.1-5)

Summitt, J.B., William Robbins, J., Schwartz, R.S., Santos, J.D. (2001) (2nd ed.). Quintessence. (1-5)

Traduit de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65816/figure/CDR0000593570_131/

DENTITION PRIMAIRE VS PERMANENTE

Nanci. A. (2012). Ten Cate's Oral Histology (8th ed.). Mosby. (p.1-5)

Summitt, J.B., William Robbins, J., Schwartz, R.S., Santos, J.D. (2001) (2nd ed.). Quintessence. (1-5)

Traduit de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65816/figure/CDR0000593570__131/

LA CARIE DENTAIRE

https://www.healthhub.sg/live-healthy/382/tooth_anatomy_and_decay

Risk Factors of Dental Caries
 (Fejerskov and Kidd, 2008)
 Traduit de Fejerskov and Kidd,
 2008

CARIE DENTAIRE

- FACTEURS PERSONNELS
- FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
- FACTEURS ÉTIOLOGIQUES PRIMAIRES

ÉVOLUTION PROCESSUS CARIEUX

<https://mareawhitedds.com/dangers-dental-decay-can-prevent/>

CARIE DE L'ÉMAIL
HYGIÈNE + FLUOR

CARIE DE LA DENTINE
HYGIÈNE + FLUOR + OBTURATION

EXPOSITION PULPAIRE
HYGIÈNE + FLUOR + TRAITEMENT
DE CANAL

ABCÈS PÉRIAPICAL
HYGIÈNE + FLUOR + TRAITEMENT
DE CANAL

ÉVOLUTION PROCESSUS CARIEUX

<https://pocketdentistry.com/12-diagnosis-and-management-of-dental-caries/>

Code 0

Code 1

Code 2

Code 3

Code 5

Code 6

(a) Code 0

Code 1

Code 2

Code 3

Code 4

Code 5

Code 6

TYPES D'ABCÈS DENTAIRE

<https://pocketdentistry.com/12-diagnosis-and-management-of-dental-caries/>

PÉRIAPICALE

**FORMATION À
L'APEX DE LA
RACINE**

GINGIVALE

**FORMATION À
L'ESPACE ENTRE LA
GENCIVE ET LA DENT**

PARODONTALE

**FORMATION DANS
LA POCHE
PARODONTALE**

PÉRICORONALE

**FORMATION AUTOUR DE
LA DENT EN ÉRUPTION
PARTIELLE**

CONSÉQUENCES DU MODE DE VIE ET DE L'UTILISATION ET DES ABUS DE SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES SUR LA SANTÉ BUCCODENTAIRE

<http://www.methproject.org/answers/what-is-meth-mouth.html#Haileys-Story>

CARIE DENTAIRE

Risk Factors of Dental Caries
(Fejerskov and Kidd, 2008)

Traduit de Fejerskov and Kidd,
2008

CONSÉQUENCES

*Aukštakalnis R.,
Jurgelevičius T.*
Stomatologija, Baltic Dental
and Maxillofacial Journal,
2018, Vol. 20, No. 1
Mateos-Moreno M, del-
Río-Highsmith J., Riobóo-
García R., Solá- Ruiz M.,
Celemín-Viñuela A.
Dental profile of a
community of recovering
drug addicts: Biomedical
aspects. Retrospective
cohort study. Med Oral
Patol Oral Cir Bucal. 2013 Jul
1;18 (4):e671-9.

- **FACTEURS PERSONNELS**
- **FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX**
- **FACTEURS ÉTIOLOGIQUES PRIMAIRES**

CONSÉQUENCES

Nanci. A. (2012). Ten Cate's Oral Histology (8th ed.). Mosby. (p.1-5)

Summitt, J.B., William Robbins, J., Schwartz, R.S., Santos, J.D. (2001) (2nd ed.). Quintessence. (1-5)

Traduit de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65816/figure/CDR0000593570__131/

COCAINE, CRACK PSYCHO-ANALEPTIQUE	• Abrasion, attrition, érosion • Bruxisme, clenching, douleur temporo-mandibulaire (DTM) • Ulcérations gingivales • Risque de saignement • Lésions nasales • Troubles de l'innervation	→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE) → CARIES MULTIPLES
HÉROÏNE, MÉTHADONE PSYCHO-LEPTIQUE	• Caries rampantes du collet • Risque de saignement • Bruxisme, clenching, DTM	→ PROBLÈMES PARODONTAUX → SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLIT
CANNABIS PSYCHODYSLEPTIQUE	• Gingivites, stomatites • Hyperplasie gingivale • Troubles sensoriels • Facteur de risque de cancers buccaux	
ECSTASY, MÉTHAMPHÉTAMINE PSYCHO-ANALEPTIQUE	• Bruxisme • Douleur faciale inexplicquée	

CONSÉQUENCES COMMUNES CARIÉS ET PROBLÈMES PARODONTALES

<https://www.cbsnews.com/pictures/meth-mouth-inside-look-at-icky-problem-15-graphic-images/2/>

HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

- Effet secondaire de la substance
- Éviter rince-bouche avec alcool

CARIÉS MULTIPLES

- Hygiène buccale faible
- Hypoglycémie → altération goût → préférence aliments et boissons cariogènes (acides et sucrés)
- Xérostomie

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

- Ulcères
- Infections fongiques
- Cancers buccaux

PROBLÈMES PARODONTAUX

- Hygiène buccale faible
- Système immunitaire affaiblit
- Diète inadéquate

CONSEQUENCES COMMUNES

INFECTIONS FONGIQUES CANDIDOSE

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/323849.php>

HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

- Effet secondaire de la substance
- Éviter rince-bouche avec alcool

CARIES MULTIPLES

- Hygiène buccale faible
- Hypoglycémie → altération goût → préférence aliments et boissons cariogènes (acides et sucrés)
- Xérostomie

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

- Ulcères
- Infections fongiques
- Cancers buccaux

PROBLÈMES PARODONTAUX

- Hygiène buccale faible
- Système immunitaire affaiblit
- Diète inadéquate

CONSÉQUENCES COMMUNES INFECTION FONGIQUE CHÉLILITE ANGULAIRE

<https://astucesdegrandmere.net/cheilite-angulaire-10-remedes-naturels/>

HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

- Effet secondaire de la substance
- Éviter rince-bouche avec alcool

CARIES MULTIPLES

- Hygiène buccale faible
- Hypoglycémie → altération goût → préférence aliments et boissons cariogènes (acides et sucrés)
- Xérostomie

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

- Ulcères
- Infections fongiques
- Cancers buccaux

PROBLÈMES PARODONTAUX

- Hygiène buccale faible
- Système immunitaire affaiblit
- Diète inadéquate

CONSÉQUENCES COMMUNES

CANCER BUCCAL

<https://www.semanticscholar.org/paper/Oral-leukoplakia-and-proliferative-verrucous-a-for-Staines-Rogers/1637855f9207b42203c2c28330f70cab091e706e/figure/2>

HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

- Effet secondaire de la substance
- Éviter rince-bouche avec alcool

CARIES MULTIPLES

- Hygiène buccale faible
- Hypoglycémie → altération goût → préférence aliments et boissons cariogènes (acides et sucrés)
- Xérostomie

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

- Ulcères
- Infections fongiques
- Cancers buccaux

PROBLÈMES PARODONTAUX

- Hygiène buccale faible
- Système immunitaire affaiblit
- Diète inadéquate

CONSÉQUENCES COMMUNES CANCER BUCCAL

https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_cancer

HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

- Effet secondaire de la substance
- Éviter rince-bouche avec alcool

CARIES MULTIPLES

- Hygiène buccale faible
- Hypoglycémie → altération goût → préférence aliments et boissons cariogènes (acides et sucrés)
- Xérostomie

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

- Ulcères
- Infections fongiques
- Cancers buccaux

PROBLÈMES PARODONTAUX

- Hygiène buccale faible
- Système immunitaire affaiblit
- Diète inadéquate

COCAÏNE CRACK

<http://app.emaze.com/@aooztqoi/drug-abuse--how-it-effects-the-mouth#7>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Abrasion, attrition, érosion
(acidité)

Bruxisme, clenching, douleur
temporo-mandibulaire (DTM)

Ulcérations gingivales

- Application direct sur
gencive

Risque de saignement

- Thrombocytopénie

Lésions nasales

- Nécrose palais avec
communication oro-nasale

Troubles de l'innervation

COCAÏNE CRACK

<https://www.thesun.co.uk/news/9868429/grim-photo-cocaine-destroys-mouth-man-gaping-hole/>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Abrasion, attrition, érosion
(acidité)

Bruxisme, clenching, douleur
temporo-mandibulaire (DTM)

Ulcérations gingivales

- Application direct sur
gencive

Risque de saignement

- Thrombocytopénie

Lésions nasales

- Nécrose palais avec
communication oro-nasale

Troubles de l'innervation

HÉROÏNE MÉTHADONE

<https://www.nature.com/articles/s41415-019-0206-x>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Caries rampantes du collet

- Méthadone en sirop

Risque de saignement

Bruxisme, clenching, DTM

CANNABIS

<https://www.nature.com/articles/bdjt-eam2016146>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Gingivites, stomatites

Hyperplasie gingivale

Troubles sensoriels

**Facteur de risque de cancers
buccaux**

CANNABIS

<https://www.dentistsonbloor.ca/blogs/toronto-dentist-blog/301356-cannabis-and-your-oral-health>

<https://www.calgarycmmc.com/canceroral.htm>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Gingivites, stomatites

Hyperplasie gingivale

Troubles sensoriels

**Facteur de risque de cancers
buccaux**

ECSTASY MÉTHAMPHÉTAMINE

<https://www.cbsnews.com/pictures/meth-mouth-inside-look-at-icky-problem-15-graphic-images/>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Bruxisme

Douleur faciale inexplicée

ECSTASY MÉTHAMPHÉTAMINE

<https://www.cbsnews.com/pictures/meth-mouth-inside-look-at-icky-problem-15-graphic-images/>

→ HYPOSCIALIE (XÉROSTOMIE)

→ CARIES MULTIPLES

→ PROBLÈMES PARODONTAUX

→ SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLIT

Bruxisme

Douleur faciale inexpiquée

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

INTERVENTION

- Type
- Durée
- Mode d'administration

RÉCOLTE DES
DONNÉES

INFORMATION

- Risques et conséquences
- Éducation hygiène bucco-dentaire

EXAMEN
BUCCAL

- Torche + bâton

PRESCRIPTION

- Appropriée au besoin
- À éviter selon profil

RÉFÉRENCE

- Selon profil
- Selon services requis

*Aukštakalnis R.,
Jurgelevičius T.*
Stomatologija, Baltic
Dental and Maxillofacial
Journal, 2018, Vol. 20,
No. 1

*Mateos-Moreno M,
del-Río-Highsmith J.,
Riobóo-García R., Solá-
Ruiz M., Celemín-
Viñuela A.*
Dental profile of a
community of
recovering drug addicts:
Biomedical aspects.
Retrospective cohort
study. Med Oral Patol
Oral Cir Bucal. 2013 Jul
1;18 (4):e671-9.

HYGIÈNE BUCCODENTAIRE

ÉTILOGIE DE LA CARIE

ÉTILOGIE PROBLÈME PARODONTALE

SOINS QUOTIDIENS

VISITE RÉGULIÈRE CHEZ LE DENTISTE

Aukštakalnis R., Jurgelevičius T.
Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2018, Vol. 20, No. 1

Mateos-Moreno M, del-Río-Highsmith J., Riobóo-García R., Solá-Ruiz M., Celemín-Viñuela A.
Dental profile of a community of recovering drug addicts: Biomedical aspects. Retrospective cohort study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013 Jul 1;18 (4):e671-9.

- FACTEURS PERSONNELS
- FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
- FACTEURS ÉTIOLOGIQUES PRIMAIRES

PRESCRIPTIONS

CARIE DENTAIRE

- **DENTIFRICE PREVIDENT 5000 ppm**
- **RINCE-BOUCHE À HAUTE TENEUR EN FLUORURE DE SODIUM AVEC 10% DE XYLITOL (OPTI-RINSE X-PUR) 0,05%**
- Sig 10 mL en RB pendant 1 min. et cracher. Ne pas boire ou manger dans les 30 min. suivant le rinçage.

XÉROSTOMIE

- **PASTILLE ADHÉRENCES À LIBÉRATION PROLONGÉE DE XYLITOL CONTRE LA BOUCHE SÈCHE DURANT LE SOMMEIL (XYLIMELTS)**
- Avant le coucher, utiliser 2 pastilles pendant le sommeil, une de chaque côté de la bouche ou au besoin.
- **GOMMES ET PASTILLES 100% XYLITOL (X-PUR)**
- 1 à 2 gommes ou 2 à 4 pastilles
- 3 à 5 fois par jour

GINGIVITE ET PARODONTITE

- **GLUCONATE DE CHLOREXIDINE 0,12%, 475 mL**
- Sig 10 mL en RB pendant 30 s. et cracher. Ne pas boire, manger ou brosser les dents dans les 30 min. suivant le rinçage. Ne pas
- Ce produit peut tâcher les dents

ULCÈRES

- **GEL TOPIQUE AVEC 0,2 % D'ACIDE HYALURONIQUE (GENGIGEL)**
- Appliquer 2 à 3 fois par jour après les repas.
- Ne pas boire ou manger pendant 30 min.

INFECTION FONGIQUE

- **NYSTATINE 100 000 u/ml en suspension, 280 ml**
- Sig 5 mL PO QID pour rincer la bouche et avaler x 14 jours
- **TRIAMCINOLONE – NEOMYCINE – NYSTATIN – GRAMICIDINE (VIADERM-K.C.) ONGUENT**
- Sig Appliquer sur coins des lèvres 2-3 fois par jours pendant 2 semaines

INFECTION DENTAIRE

- **PÉNICILLINE V 300 mg, 28 co**
- Sig 1 co PO QID x 7 jr
- **CLAVULIN 875 mg, 14 co**
- Sig 1 co PO BID x 7 jours
- **CLINDAMYCINE 300 mg, 28 co**
- Sig 1 co PO QID x 7 jours

DOULEUR

- **IBUPROFÈNE 400-600 mg**
- **ACÉTAMINOPHÈNE 325-500 mg**

SERVICES DISPONIBLES

RAMQ

ASSUREZ-VOUS QUE :

- le dentiste accepte la carte d'assurance maladie. En effet, certains ne participent pas au régime d'assurance maladie. Les services présentés ici demeurent, dans ce cas, à vos frais et ne peuvent pas être remboursés par la Régie;
- votre carte d'assurance maladie est valide. Autrement, vous devrez payer le dentiste, puis demander un remboursement à la Régie.

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/services-dentaires.aspx>

<https://www.corsodyl.co.uk/caring-for-your-gums/how-dental-check-up-can-spot-gum-disease/>

TOUS

• EN MILIEU HOSPITALIER

- Certains services de chirurgie buccale (examen, anesthésie locale ou régionale et les radiographies)
- SAUF extraction de la dent et de racines (exception enfants <10 ans et prestataires d'une aide financière de dernier recours)
- Exemples de services de chirurgie buccale couverts
  - Ablation (enlèvement) d'un kyste ou d'une tumeur
  - Drainage d'un abcès
  - Réduction d'une fracture
  - Réparation d'une déchirure de tissus mous (ex. : joue, langue, palais)
  - Traitement de l'inflammation de tissus osseux (ostéite)
  - Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire, qui unit la mâchoire inférieure à l'os du crâne
  - Traitement des glandes salivaires

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/services-dentaires.aspx>
<https://www.corso.dyl.co.uk/caring-for-your-gums/how-dental-check-up-can-spot-gum-disease/>

ENFANTS MOINS DE 10 ANS

• CLINIQUE DENTAIRE OU MILIEU HOSPITALIER

- Examen annuel et examen d'urgence
- Radiographie
- Anesthésie locale ou régionale
- Obturation (« plombage ») en amalgame gris pour les prémolaires et les molaires
- Obturation avec matériau esthétique blanc dans certains cas
- Extraction de dents et de racines
- Endodontie, incluant le traitement de canal, l'apexification Apexification
- Technique qui sert à fermer la racine d'une dent qui n'y est pas parvenue naturellement., la pulpotomie Pulpotomie
- Retrait d'une partie de la pulpe de la dent (partie interne souvent nommée le nerf)., la pulpectomie Pulpectomie
- Retrait de la totalité de la pulpe de la dent (partie interne souvent nommée le nerf)., l'ouverture d'urgence de la chambre pulpaire et les pansements sédatifs
  - À noter : La pulpotomie et la pulpectomie sont couvertes pour les dents primaires. Pour les dents permanentes, la pulpotomie est couverte uniquement sous anesthésie générale.
- Couronne préfabriquée
- Services de chirurgie buccale couverts pour tous

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/services-dentaires.aspx>
<https://www.corso.dyl.co.uk/caring-for-your-gums/how-dental-check-up-can-spot-gum-disease/>

PRESTATAIRES D'UNE AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS
(MOINS DE 12 MOIS DE SUITE)

- **EN CAS D'URGENCE SEULEMENT**
  - Alvéolite (ex. : infection de la cavité laissée après l'extraction d'une dent)
  - Contrôle d'une hémorragie
  - Drainage d'un abcès
  - Extraction de dents et de racines
  - Immobilisation d'une dent ébranlée par un traumatisme
  - Ouverture de la chambre pulpaire (partie interne de la dent)
  - Réduction d'une fracture alvéolaire
  - Réimplantation d'une dent complètement exfoliée (déracinée)
  - Réparation d'une déchirure de tissus mous (ex. : palais, joue, langue)

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/services-dentaires.aspx>
<https://www.corsodyl.co.uk/caring-for-your-gums/how-dental-check-up-can-spot-gum-disease/>

PRESTATAIRES D'UNE AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS
(DEPUIS 12 MOIS DE SUITE)

- Examen annuel et examen d'urgence
- Radiographie
- Anesthésie locale ou régionale
- Détartrage, à partir de 16 ans
- Obturation (« plombage ») en amalgame gris pour les prémolaires et les molaires
- Obturation avec matériau esthétique blanc dans certains cas
- Extraction de dents et de racines
- Endodontie, incluant la pulpotomie, la pulpectomie, l'ouverture d'urgence de la chambre pulpaire et les pansements sédatifs
  - À noter : La pulpotomie et la pulpectomie sont couvertes pour les dents primaires. Pour les dents permanentes, la pulpotomie est couverte uniquement sous anesthésie générale.
- Couronne préfabriquée
- Services de chirurgie buccale couverts pour tous
- **ENFANTS À CHARGE**
  - Application de fluorure, de 12 à 15 ans inclusivement
  - Nettoyage et enseignement des mesures d'hygiène, à partir de 12 ans
  - Détartrage, à partir de 16 ans
  - Traitement de canal et apexification, avant l'âge de 13 ans

PRESTATAIRES D'UNE AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS
(DEPUIS 24 MOIS DE SUITE)

- **MÊME SERVICES QUE DEPUIS 12 MOIS**
- **SERVICES RELATIFS AUX PROTHÈSES DENTAIRES EN ACRYLIQUE**
  - Confection d'une prothèse complète ou partielle en acrylique et remplacement après 8 ans
  - Regarnissage d'une prothèse tous les 5 ans et au moins 3 mois après son obtention
  - Remplacement des prothèses perdues ou brisées (irréparables), couvert à 50 %
  - Remplacement des prothèses à la suite d'une chirurgie buccale
  - Réparation de prothèses
  - Ajout d'une structure à une prothèse partielle existante
- **Pour bénéficier de ces services**, vous devez obtenir l'autorisation préalable écrite de votre Centre local d'emploi (CLE) et la présenter à votre dentiste ou denturologiste.
- Le régime d'assurance maladie **ne couvre pas les prothèses sur implant ni les prothèses métalliques (vitallium)**.

SERVICES NON COUVERTS ET FACTURABLES

- Apectomie
- Blanchiment
- Facette
- Implant dentaire
- Orthodontie (ex. : pose de « broches », expansion du palais, mainteneur d'espace)
- Parodontie (ex. : surfaçage de racines, greffe de gencives, chirurgie parodontale)
- Recimentation de couronnes autres que préfabriquées
- Scellement de puits et de fissures

<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/services-dentaires.aspx>

<https://www.corso-dyl.co.uk/caring-for-your-gums/how-dental-check-up-can-spot-gum-disease/>

BOTTIN DES SERVICES DENTAIRES

CÉGEP

- **CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT**
  - Clinique denturologie
  - Clinique d'hygiène dentaire
- **CÉGEP DE MAISONNEUVE**
- **CÉGEP JOHN ABBOTT**
  - Clinique d'hygiène dentaire
- **CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À TERREBONNE**
- **CÉGEP DE CHICOUTIMI**
- **CÉGEP GARNEAU**
- **CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE**
- **CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES**
- **CÉGEP DE L'OUTAOUAIS**

UNIVERSITÉ

- **UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**
  - Clinique de chirurgie buccale
  - Clinique d'été
  - Clinique dentaire
  - Clinique d'orthodontie
- **UNIVERSITÉ MCGILL**
  - Clinique dentaire
  - Clinique étudiante à l'hôpital de Montréal pour enfants
  - Clinique dentaire Jim Lund
  - Clinique dentaire communautaire (Outreach-Mobile Dental Clinic)
  - Clinique d'été pour les personnes handicapées (Summer Clinic)
  - Clinique Voyez les choses à ma façon (See Things My Way Clinic)
- **UNIVERSITÉ LAVAL**

HÔPITAL

- **HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS**
- **HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL**
- **HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF**
- **HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT**
  - Clinique externe de chirurgie dentaire
- **HÔPITAL MARIE-ENFANT**
- **HÔPITAL NOTRE-DAME**
  - Département de stomatologie
  - Dentaville (CIUSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal)
- **HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES**
- **HÔPITAL ROYAL VICTORIA**
- **HÔPITAL SAINTE-JUSTINE**
  - Clinique dentaire

AUTRES

- **CLINIQUE DENTAIRE JIM LUND (MISSION BON ACCUEIL)**
- **DENTAVILLE**
- **CLINIQUE DES JEUNES DE LA RUE**
- **BOUCHE B**
- **S.O.S DENTISTE**
- **OUTREACH**
- **FONDATION SOURIRE POUR LA VIE**
- **DENTRAIDE**

Binette, M., Brochu, A., Durand, C. (Juin 2013) mise à jour par Éline Lortie. *Bottin des services dentaires offerts dans les centres hospitaliers et dans les maisons d'enseignement*. Table de concertation des hygiénistes dentaires en santé communautaire de la région de Montréal. En collaboration avec la Direction de santé publique de Montréal. Document inédit