


SEVRAGE EN EXTERNE : NOTRE EXPÉRIENCE

Dr David Luckow
MDCM, FABAM, CMRO

PLUS FORT
AVEC VOUS

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'île-de-Montréal

Québec 

Déclaration de conflits d'intérêt réels ou potentiels

Je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal Institut universitaire (CRDM-IU)

Nous offrons des services sur une base


- ambulatoire,
- résidentielle et
- interne

Critères de placement – ASAM

traitements :

- 1) en première ligne, non-intensif
- 2) ambulatoire, spécialisé en dépendance (avec ou sans présence médicale), intensif
- 3) sur unité interne, spécialisé en dépendance (avec ou sans présence médicale)
- 4) centre hospitalier

Nos services




Le besoin à combler : 2.5

- Services intensifs, ambulatoires

PLUS FORT
AVEC VOUS

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'île-de-Montréal

Québec 

Le problème

- Des patients qui ont une consommation d'alcool problématique mais qui ne nécessitent pas, ou ne veulent pas, une admission à l'unité de désintoxication
- Aucun ou peu de problème de comorbidité
 - Psychiatrique
 - Physique
 - Consommateur d'alcool seulement

La solution ➤ Offrir des services intensifs !

Étapes à suivre

- 1) Patient connu du CRDM-IU
- 2) Patient répondant aux critères d'inclusion du programme
- 3) Patient vu par l'infirmière :
 - Vérification des données du patient
 - Explication du processus
 - Avis pour la réduction de la consommation

Étapes à suivre (suite)

- 4) Patient vu par le médecin au plus tard dans 1 semaine :
 - évaluation et gestion du risque de sevrage d'alcool
 - évaluation de la pertinence de médicaments anti-rechute

- 5) Patient vu par l'infirmière :
 - dans les 48 à 72 heures

- 6) Suivi médical 1 à 2 semaines plus tard :
 - avec suivi infirmière et
 - suivi éducateur


NOS RÉSULTATS

PLUS FORT
AVEC VOUS

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'île-de-Montréal

Québec 


Résultats

- 66 patients ont été traités au programme depuis 4 ans
- Complications au sevrage physique : aucun
- La majorité ont arrêté plus de 24 heures avant de se présenter chez le médecin
- Sevrage en externe  Clinique de naltrexone et acamprosate

Conclusion

- Nous avons réussi à séparer les personnes qui nécessitent moins de services de **la cohorte de patients qui nécessitent plus de services.**
- **Nous offrons maintenant le service pour cette clientèle !**

Nos services:



MERCI !

PLUS FORT
AVEC VOUS

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'île-de-Montréal

Québec 