



## INFORMATIONS

Nom :

N.A.M. :

D.D.N. :

Numéro de téléphone :

## ORDONNANCE INDIVIDUELLE PRÉIMPRIMÉE

## SEVRAGE EXTERNE - GABAPENTIN - TROUBLE D'USAGE D'ALCOOL

## ORDONNANCE MÉDICALE EXTERNE

● THIAMINE

Posologie : 100 mg PO bid #14 comprimés

## DOSES RÉGULIÈRES

## DOSES RÉDUITES

● Sevrage puis maintien de l'abstinence

## GABAPENTIN (Jours #1 à 3)

Doses régulières :

300 mg POTID #9 comprimés

Doses PRN :\* 100 mg 1 comprimé PO q 8 h PRN #9 comprimés  
Si anxiété ou craving persistant\* 300 mg PO HS PRN #3 comprimés  
Si insomnie malgré dose régulière

## GABAPENTIN (à partir du J#4)

Partir de la dose maximale prise par 24h au jour #1 à 3  
Puis augmenter selon la tolérance jusqu'à 600 mg POTID

Ren x \_\_\_\_\_

● Pour le maintien de l'abstinence

● Sevrage si IRC, maladie neurologique ou &gt; 65 ans

## GABAPENTIN

Jour #1 : 100 mg POTID

Jour #2 : 200 mg POTID

Jour #3 : 300 mg POTID

Puis augmenter selon la tolérance jusqu'à 600 mg POTID

Ren x \_\_\_\_\_

Service à la pharmacie : ● À chaque jour ● AUX \_\_\_\_\_  
jours

## Au pharmacien communautaire :

-Ne pas servir si l'usager est sous l'effet de l'alcool ou intoxiqué(e) par des médicaments ou drogues.

-Si le patient présente des effets secondaires incommodes, ne pas servir jusqu'à nouvel ordre et aviser le médecin traitant.

Nom du médecin

Adresse de la clinique

Signature

N° permis

Date

Lors de la transmission par télécopieur, le prescripteur certifie que cette ordonnance est une ordonnance originale, que le pharmacien identifié est le seul destinataire et que l'original de ce document ne sera pas utilisé.

Pharmacie : \_\_\_\_\_ Télécopié le : \_\_\_\_\_ Par : \_\_\_\_\_

La présente OIPI a été élaborée par un comité d'experts et se veut un complément au Guide d'usage optimal sur le sevrage d'alcool et prévention des rechutes de l'INESSS (2021), disponible au lien suivant : [https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage\\_optimal/INESSS\\_GUO\\_Sevrage\\_rechute\\_FR.pdf](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_optimal/INESSS_GUO_Sevrage_rechute_FR.pdf). Ces recommandations pharmacologiques proviennent d'avis d'experts de la Communauté de pratique médicale en dépendance.